



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos	2
Homologação	2
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	20
Chamada para Audiência Pública	20
Supervisão Legislativa	21
Decretos	21
Portarias	24
Termo de Ratificação	27
Ratificação	27

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.diario.miracatu.sp.gov.br/

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Miracatu

CNPJ: 57.741.852/0001-57

Telefone: (13) 3847-1299

Celular:

E-mail: camara@miracatu.sp.leg.br

Av. Washington Luiz, nº 200 - Estação - CEP: 11850-000

Miracatu - SP

Site: <https://www.miracatu.sp.leg.br/>

Prefeitura Municipal de Miracatu

CNPJ: 46.583.654/0001-96

Telefone: (13) 3847-7000

Celular:

E-mail: protocolo@miracatu.sp.gov.br

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 - Centro -

CEP: 11850-000

Miracatu - SP

Site: <https://www.miracatu.sp.gov.br/>



Prefeitura Municipal de Miracatu

Departamento de Compras e Projetos

Homologação

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

De acordo com o parecer da Comissão de Licitação, Homologo a licitação, em epígrafe, a favor do fornecedor.

CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
04	50 UND	41.0018 - GAVETEIRO SUSPENSO 03 GAVETAS: DIMENSÕES: 400 X 440 X 395 MM (LARG. X PROF. X ALT.) (03 GAVETAS) COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 80 MM CADA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM, COM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. SÃO APOIADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE 02 ESTÁGIOS, COM DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AÇO. CORREDIÇAS TELESCÓPICAS MEDINDO APROX. P 400 X H 45 MM EM AÇO RELAMINADO COM ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLÍTICO CROMATIZADO, DE ABERTURA TOTAL E PROLONGAMENTO DE CURSO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL. FIXAÇÃO LATERAL, SISTEMA 32 MM, COM 04 PARAFUSOS CABEÇA PANELA PHS AA 3,5 DE CADA LADO. AUTO TRAVANTE FIM DE CURSO ABERTO E TRAVAS FIM DE CURSO QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. CAPACIDADE DE PESO: 35 KG POR GAVETA. FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTE É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA	FORTE ROCHA	R\$240,00	R\$12.000,00



		NR-17. AS FRENTES SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM ZAMAK, COM ROSCA INTERNA M4 COM ACABAMENTO NÍQUEL FOSCO. A FIXAÇÃO DOS MESMOS DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 96 MM. O GAVETEIRO É DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS. A ROTAÇÃO 180° DA CHAVE ACIONA HASTE EM AÇO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLÁSTICA. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 02 TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E 02 TRAVESSAS DE FIXAÇÃO)			
05	30 UND	41.0019 - MESA REUNIÃO RETANGULAR: COM TAMPO POST FORMING DE 25MM DE ESPESSURA, PAINEL FRONTAL EM POST FORMING DE 18MM, NA COR AZUL LILÁS, MEDIDA 2.700 X1.100 X 750 (C X L X A) ACABAMENTO ERGOSOLFT BOLEADO 180° ANTI-IMPACTO, COM ESTRUTURA DE AÇO, SECÇÃO, RETANGULAR (CHAPA DE AÇO EM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM) COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA CRISTAL, E SAPATA NIVELADORA, CALHA REMOVÍVEL, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13966; 2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA A NEVOA SALINA, MÍNIMO 500 HORAS CONFORME ABNT NBR 8094:1983; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE CONTROLE DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA CONFORME NORMA JIS-Z 2801:2010; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA ATMOSFERA ÚMIDA, MÍNIMO DE 500 HORAS CONFORME ABNT NBR 8095:1983; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA POR DUREZA A LÁPIS COM RESULTADO MÍNIMO DE 6H CONFORME ASTM D 3359:2009; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE ADERÊNCIA COM RESULTADO MÍNIMO DE 5B	FORTE ROCHA	R\$ 960,00	R\$ 28.800,00



		CONFORME ASTM D 3363:2005; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE COM RESULTADO MÍNIMO DE 10 CICLOS CONFORME ABNT NBR 8096:1983; LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA PELO MÉTODO DO PAINEL RADIANTE CONFORME ABNT NBR 9442:1986; O QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA NO DIA DO PREGÃO. TODOS OS LAUDOS E CERTIFICADO DEVERAM SER AUTENTICADOS PELO FABRICANTE. GARANTIA DE 05 ANOS DO FABRICANTE. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA.			
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
06	200 UND	41.0020 - MESA SECRETARIA. DIMENSÕES: 1400 X 750 X 740 MM (LARG. X PROF. X ALT.) TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL: NA MESMA COR DA MESA ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE (MDP) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE	PROPRIA	R\$450,00	R\$90.000,00



		<p>POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS. ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVULADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS PARALELA À COLUNA,</p>			
20	40 UN/KIT	<p>BANCADA - BANCADA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: MEDINDO: 0,75M ALTURA X 1,80 COMPRIMENTO X 0,90 LARGURA, PARA 03 PESSOAS P/ MONITOR DE LCD, TAMPO CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM NA COR A DEFINIR. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO.</p>	PRÓPRIA	R\$420,00	R\$16.800,00
24	50 UND	<p>MESA SECRETARIA. DIMENSÕES: 1200 X 750 X 740 MM (LARG. X PROF. X ALT.) TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM</p>	PRÓPRIA	R\$330,00	R\$16.500,00



		<p>DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL: NA MESMA COR DA MESA ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE (MDP) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS. ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM FURAS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVULADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS PARALELA À COLUNA, É ACOPLAD</p>			
28	100 UND	ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO	PRÓPRIA	R\$348,00	R\$34.800,00



		<p>COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE, DOTADA DE SETE CAIXAS EM POLIPROPILENO QUE CORREM SOBRE TRILHOS, SENDO: - UMA CAIXA TIPO 1 (GRANDE), COR AZUL; - DUAS CAIXAS TIPO 2 (MÉDIA), COR VERDE; QUATRO CAIXAS TIPO 3 (PEQUENAS), COR LARANJA; TRILHOS NA COR AMARELA DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 810 MM; PROFUNDIDADE: 500 MM; ALTURA: 740 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE TAMPO, PEÇA INFERIOR, PEÇAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA E PEÇA POSTERIOR EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. DUAS UNID 100 PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. TOPOS DE TODAS AS PEÇAS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU EM PE (POLIETILENO) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DOS PAINÉIS, EXCETO PRATELEIRAS, QUE RECEBERÃO BORDO COLORIDO NA PARTE FRONTAL. COLAGEM DAS FITAS COM ADESIVO A BASE DE PUR, ATRAVÉS DO PROCESSO "HOT MELTING". DIMENSÕES ACABADAS DE 18MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), OU DE 18MM (LARGURA) X 0,45MM (ESPESSURA)</p>			
31	100 UND	<p>CÔMODA TROCADOR E COLCHONETE DESCRIÇÃO TROCADOR TROCADOR COM 1 PORTA E 4 GAVETAS FABRICADO EM MDF BRANCO COM OPÇÃO DE CORES NA PORTA E NAS GAVETAS, COM REFORÇO DE AÇO NA BASE. ALTURA MÍNIMA: 50 CM. LARGURA MÍNIMA: 85 CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA: 90 CM. DESCRITIVO COLCHONETE PARA TROCADOR:</p>	PRÓPRIA	R\$480,00	R\$48.000,00



		COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICO", IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M ³ : D-20. NORMA ABNT NBR 8537. CÔMODA TROCADOR E COLCHONETE DESCRIÇÃO TROCADOR TROCADOR COM 1 PORTA E 4 GAVETAS FABRICADO EM MDF BRANCO COM OPÇÃO DE CORES NA PORTA E NAS GAVETAS, COM REFORÇO DE AÇO NA BASE. ALTURA MÍNIMA: 50 CM. LARGURA MÍNIMA: 85 CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA: 90 CM. DESCRITIVO COLCHONETE PARA TROCADOR: COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, "ATÓXICO", IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M ³ : D-20. NORMA ABNT NBR 8537.			
EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA					
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
11	100 UND	COLCHONETE PARA REPOUSO COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13579-1: 2011 - COLCHÃO E COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES - PARTE 1: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E ABNT NBR 13579-2: 2011 - COLCHÃO E COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES - PARTE 2: REVESTIMENTO. O COLCHONETE DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 35, DE 18 DE JANEIRO 2021. O ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM	RCS	R\$87,00	R\$8.700,00



		MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. O DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 185CM; - LARGURA: 65CM; - ALTURA: 5CM. - TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE +/- 1,5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E -0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA.			
12	100 UND	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO (PO). POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. DIMENSÕES: PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM; LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM; EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM; LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -20 E -70; ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90º / MÁXIMO 110º; ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200MM; LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS: LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M2. AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23. ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE	THE FLASH	R\$469,00	R\$46.900,00



		100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT).			
23	20 UND	CATMAT: 450 - DESCRIÇÃO SOFÁ DE TRÊS LUGARES ESTOFADO, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, DOTADO DE APOIA-BRAÇOS. DEMAIS REQUISITOS DE MATERIAIS; ESTABILIDADE; RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME ABNT NBR 15164:2004 - MÓVEIS ESTOFADOS SOFÁS. CONSTITUINTES ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS PINTADOS, OU EM MADEIRA MACIÇA TRATADA DE PROCEDÊNCIA LEGAL (ISENTA DE RACHADURAS, DETERIORIZAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS), DOTADA DE CINTAS ELÁSTICAS INTERNAS PARA SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. LATERAIS (BRAÇOS), BASE E FUNDO MONTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PRISMA RETANGULAR ONDE SE ENCAIXAM AS ALMOFADAS DE ASSENTO E ENCOSTO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MM, SENDO INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, RECEBENDO CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA NOS PONTOS DE CONTATO COM O USUÁRIO, DE MODO QUE SUA SUPERFÍCIE SEJA ALMOFADADA. DIMENSÕES: LARGURA (L): MÍNIMA DE 1900 MM; PROFUNDIDADE (P): MÍNIMA DE 750 MM; PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA DE 470 MM; ALTURA DO ASSENTO: 425 +/- 5 MM; EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 400 MM. ALMOFADA REMOVÍVEL DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 140 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 4°, FIXADA POR MEIO DE FITAS DE VELCRO INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO PRETO, DOTADA DE UMA CAMADA DE FIBRA OU ESPUMA SOB A SUPERFÍCIE SUPERIOR COM FECHO EM ZÍPER NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA. ESPUMA DO ASSENTO: FORÇA DE	THE FLASH	R\$1.148,00	R\$22.960,00



		INDENTAÇÃO A 40%: 100N MÍNIMO (NBR 15164:2004); FADIGA DINÂMICA (PERDA DE ESPESSURA): 5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); FADIGA DINÂMICA (PERDA DE F.I.) A 40%: 25% MÁXIMO (NBR 15164:2004); DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO DE 90%: 6% MÁXIMO (NBR 15164:2004); RESILIÊNCIA: 41% MÍNIMO (NBR 15164:2004); -TEOR DE CINZAS: 0,5% MÁXIMO (NBR 15164:2004); FLAMABILIDADE: AUTOEXTINGUÍVEL (NBR 9178:2015). ALMOFADA REMOVÍVEL DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO (EM PEÇAS) COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 100° EM RELAÇÃO AO ASSENTO, FIXADA P			
30	60 UND	CONJUNTO COLETIVO SEXTAVADA FUNDAMENTAL. CONJUNTO ALUNO COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS MESAS E SEIS CADEIRAS FNDE TAMANHO 05: MESAS: LATERAIS E TRAVESSA EM TUBO DE AÇO 29X58MM (PAREDE 1,50MM). TRAVESSA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X30(PAREDE 1,50MM). PÉS EM TUBO 1½"(PAREDE 1,50MM). FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR CINZA. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS COM TINTA EM EPÓXI-PÓ BRILHANTE COR CINZA. TAMPO (600X840X740X250MM) EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA TEXTURIZADO, ACABAMENTO DAS BORDAS COM FITA PVC COR CINZA. ALTURA 710MM. CADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X439MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR VERDE. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 430MM.	M2V	R\$1.750,00	R\$105.000,00
MACHOVSKI & TYSKI LTDA ME					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL



09	200 UND	CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO (1ª OPÇÃO) PODE SER USADA COM OU SEM BANDEJA PRÓXIMO DA MESA DE ADULTO. 6 OPÇÕES DE ALTURA PARA SE ADEQUAR MELHOR A NECESSIDADE. BANDEJA DUPLA REMOVÍVEL COM PORTA COPO. CINTO DE 5 PONTOS. PROTEÇÃO ENTRE AS PERNAS ACOPLADO NA CADEIRA EVITANDO QUE A CRIANÇA ESCORREGUE. APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL EM 3 POSIÇÕES. FECHAMENTO COMPACTO. MATERIAL FÁCIL DE LIMPAR. COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: 100 % PVC, POLIPROPILENO E AÇO. MEDIDAS APROXIMADAS: 112CM X 51CM X 79CM. CAPACIDADE MINIMA: CRIANÇAS ATÉ 25 KG.	GALZER ANO	R\$260,00	R\$52.000,00
S4 COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES DE MOVEIS LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
02	100 UND	41.0003 - ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA: ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #22 COM DIMENSÕES DE 1330 X 470 X 600 MM (A X L X P), CORPO NA COR CINZA CRISTAL E GAVETAS NA COR VERDE LIMÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRÊS REFORÇOS INTERNOS, VERTICAIS FORMATO ÔMEGA EM CHAPA #22, SOLDADOS EM CADA ESTRUTURA LATERAL, 04 (QUATRO) GAVETAS, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 30 KG CADA, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO, COM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO "ABRE E FECHA", PUXADORES ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA GAVETA, PARA FINS ESTRUTURAIS, NÃO PODENDO OCUPAR AS EXTREMIDADES SUPERIOR OU INFERIOR DA MESMA, VARETAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE PASTAS, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DE AÇO, FECHADURA REDONDA COM 02 CHAVES. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARQUIVO DEVEM SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85	METODO	R\$783,00	R\$78.300,00



		MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVE ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES. PÉ NIVELADOR DE POLÍMERO INJETADO (PRETO), SEXTAVADO COM NIVELADOR EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8 X 21,5 MM DE COMPRIMENTO. PORCA-REBITE TIPO CABEÇA PLANA, CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO). SISTEMA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO 3 ETAPAS, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXAGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O MÓVEL DEVE SER PINTADO EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUO DO TIPO CORONA ONDE RECEBE APLICAÇÃO DE TINTA PÓ HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL, COM CAMADA MÍNIMA			
32	80 UND	ESTANTE PARA BIBLIOTECA - ESTANTE DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS DE CADA LADO GRADUÁVEIS. DIMENSÕES DA PRATELEIRA: 2000 X 1040 X 570 MM (A XL XP). COLUNA: 2000 X 81,6 X 25,6MM (PERFIL SIGMA), PASSO: 30MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,25MM. GUARNIÇÃO: 1746 X 81 X 11MM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,75MM. PRATELEIRA: 1000 X 234 X 0,75MM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,75MM, LATERAL DA PRATELEIRA NAS DIMENSÕES: 234 X 162,5MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM. DIMENSÕES DA BASE: 1019,8 X 256,6 X 550 MM, ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM E 0,9MM, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	METODO	R\$1.100,00	R\$88.000,00
FOX INDÚSTRIA METALURGICA LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
01	200 UND	41.0001 - ARMÁRIO DE AÇO. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM	PROPRIA	R\$825,00	R\$165.000,00



	<p>CHAPA DE AÇO SAE-1008 A SAE-1012, PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA #22. DIMENSÕES DE 1985 X 900 X 450 MM (A X L X P), CORPO NA COR CINZA CRISTAL, PORTA NA COR VERDE LIMÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL A DIREITA E A ESQUERDA, CADA PORTA COM 3 DOBRADIÇAS INTERNAS (MAIOR SEGURANÇA) E DOTADAS DE REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. PARA MAIOR SEGURANÇA O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MAÇANETA E SISTEMA CREMONA, TRAVAMENTO DA PORTA NA REGIÃO CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR. POSSUIR 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA (MINIMIZANDO ARESTAS CORTANTES) E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO-RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS. APÓS O ENCAIXE A CREMALHEIRA DEVE PROPORCIONAR POSSÍVEL TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSIBILITANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, PASSO DE REGULAREM DEVE SER DE 50 MM. NAS QUATRO EXTREMIDADES INFERIORES DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8" X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8" EM AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE</p>			
--	--	--	--	--



		(ZINCO), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA. EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS CONJUNTOS DE FUROS DE VENTILAÇÃO, SENDO 6 COLUNAS E 24 LINHAS DE FUROS ESPAÇADOS A CADA 12			
GODOY MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
ITEM	QTDE UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
22	100 UND	ATMAT: 140805 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE IMÃS NA SUPERFÍCIE DURANTE AS APRESENTAÇÕES. CONFECCIONADO EM MDF 9MM E SOBREPOSTO POR CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM FIXAÇÕES INVISÍVEIS EM PS. DEVERÁ ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO INVISÍVEL EM PS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR, ESPESSURA TOTAL DE 17MM. DIMENSÕES 200 (LARGURA) X 120 (ALTURA) CM. PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CORTIAR TE	R\$574,00	R\$57.400,00
CEZAR SLABICKI					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
16	100 UND	MESA - CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO INFANFIL - (CONTENDO: 01 MESA E 02 BANCOS): CANTOS ARREDONDADOS. MESA EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL: CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 25 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 2000 MM DE COMPRIMENTO, 650 MM DE LARGURA E 540MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20X40.ESPESSURA 1,20 MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM	PRÓPRIA	R\$897,00	R\$89.700,00



		BALANÇO E JOGO) BANCO EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL: COM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2000 MM DE COMPRIMENTO, 300 MM DE LARGURA E 320 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20/40, ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, ESPAÇAMENTO ENTRE AS BASES DE MÍNIMO DE 0,26 CM, DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO)			
17	100 UND	MESA - CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS): CANTOS ARREDONDADOS. MESA EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 2000 MM DE COMPRIMENTO, 700 MM DE LARGURA E 720 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20X40.ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO). BANCOS EM FÓRMICA PARA REFEITÓRIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: SEM ENCOSTO, CONFECCIONADO EM 100% MDF, ESPESSURA 28 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR BEGE, ACABAMENTO BEGE, POST - FORMING, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2000 MM DE COMPRIMENTO, 300 MM DE LARGURA E 430 MM ALTURA, ESTRUTURA EM TUBO 20/40, ESPESSURA 0,90MM, PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM PÉS DE MATERIAL RESISTENTE E FIRME (QUE NÃO DEIXE O MATERIAL COM BALANÇO E JOGO).	PRÓPRIA	R\$877,00	R\$87.700,00
COMERCIAL KRF EIRELI					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
10	200 UND	COLCHÃO PARA BERÇO MATERIAL: ESPUMA D18 DE ALTA RESISTÊNCIA, 75G/M², POSSUI REVESTIMENTO SUPERIOR E LATERAL COM TECIDO PLANO 100% POLIÉSTER QUE	PEGASUS	R\$114,00	R\$22.800,00



		PROPORCIONA MAIOR CONFORTO NA MOVIMENTAÇÃO. PARTE INFERIOR COM REVESTIMENTO PLÁSTICO 100% POLIETILENO E LÂMINA DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO CONVENCIONAL COM DENSIDADE D18KG/M ² DURANTE O SONO. ACABAMENTO: ÁREA PLASTIFICADA EM UM DOS LADOS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À LÍQUIDOS E A DURABILIDADE DO COLCHÃO. POSSUI UM DOS LADOS IMPERMEÁVEIS E PREVINE A PROLIFERAÇÃO DO MOFO, ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS. ALÉM DISSO, SUA ESPUMA É MACIA, GARANTINDO UM MAIOR CONFORTO AOS PEQUENOS. O COLCHÃO É FABRICADO COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT - CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES: COLCHÃO PARA BERÇO/MINICAMA - 1,30M LARG. X 70 CM PROF. X 10CM ALT.			
MOVPAR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
33	100 UND	CADEIRA FIXA, TIPO LONGARINA, CONTENDO 03 (TRÊS) LUGARES.	CASTOFA R	R\$298,00	R\$29.800,00
34	100 UND	CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	CASTOFA R	R\$202,00	R\$20.200,00
MOVEIS ANDRIEI LTDA ME					
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
13	60 UND	CONJUNTO COLETIVO SEXTAVADA INFANTIL. CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO - 1 À 6 ANOS - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COMPOSTO DE 06 CADEIRAS, 06 CARTEIRAS E UMA MESA CENTRAL FORMANDO UM CÍRCULO COLORIDO TIPO FLOR. CADEIRAS E CARTEIRAS FABRICADAS COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 3/4 PAREDE 0,90 MM COM REFORÇO NOS PÉS DAS CARTEIRAS. TODOS OS METAIS SÃO SOLDADOS COM SOLDA ESPECIAL MIG. CARTEIRA COM GRADIL PORTA LIVROS DE FERRO ¼ REDONDO. TAMPO DA CARTEIRA NO TAMANHO 710X355X355MM, CONFECCIONADO EM MDF 15MM REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA LISA BRILHANTE EM FORMATO TRAPEZOIDAL PARA UNIR-SE PERFEITAMENTE COM A MESA CENTRAL SEXTAVADA DE 580X580MM TAMBÉM EM MDF 15MM REVESTIDA EM FÓRMICA BRANCA.	PROPRIA	R\$2.490,00	R\$149.400,00



		BORDAS DAS MESAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC TIPO T NA COR PRETA. REQUADRO DA MESA CENTRAL CONFECCIONADO EM TUBO 20X20MM E PÉS PALITO CONFECCIONADOS EM TUBO 30X30MM. AS CADEIRAS CONFECCIONADAS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM SEMI-ANATÔMICO. ASSENTO DE TAMANHO 300X300MM E ENCOSTO 300X160MM, REVESTIDOS EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM POSSUINDO OITO CORES. ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS FIXADOS COM REBITES DE ALUMÍNIO NA ESTRUTURA. AS CARTEIRAS COM ALTURA TOTAL DE 580MM E AS CADEIRAS MEDINDO 320MM DE ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO. ACABAMENTO DAS CARTEIRAS E DAS CADEIRAS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO BOLA. AS ESTRUTURAS METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER. TOTAL DO DIÂMETRO DA MESA SEXTAVADA INFANTIL 1290MM.			
14	500 UND	CONJUNTO INFANTIL - CJA03 AMARELO PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE, PARA CRIANÇAS DE 1,19 A 1,42M	PROPRIA	R\$289,00	R\$144.500,00
15	500 UND	CONJUNTO ALUNO/CJA04 MODELO FNDE (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M), COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO Nº 105, DE 06 DE MARÇO DE 2012 E A PORTARIA DO INMETRO Nº 184 DE 31 DE MARÇO DE 2015.	PROPRIA	R\$300,00	R\$150.000,00
18	200 UND	CONJUNTO ESCOLAR - MODELO: PROFESSOR - FDE CJP-01; COMPOSICAO: 01 MESA E 01 CADEIRA; TAMPO: MDP OU MDF; FORMATO: CANTOS ARREDONDADOS; ESTRUTURA (1): MDP OU MDF; ASSENTO/ENCOSTO: COMPENSADO ANATOMICO; ESTRUTURA: POLIPROPILENO COPOLIMERO; PES: PONTEIRAS	PROPRIA	R\$450,00	R\$90.000,00
21	500 UND	CONJUNTO CJA05 EM MDF CONFECCIONADO EM TUBOS INDUSTRIAS 1 ¼ (31,75MM), CHAPA 16 (1,50MM), 1 1/2(38MM), CHAPA 16 (1,50MM), TUBO OBLONGO 29X58MM, CHAPA 16 (1,50MM), TUBO INDUSTRIAL REDONDO D=20,7MM, CHAPA 14(1,90MM) E PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA SOLDADO PELO SISTEMA MIG DE SOLDA, LIMPEZA ATRAVÉS DE	PROPRIA	R\$298,50	R\$149.250,00



		BANHOS DE IMERSÃO, DESENGRAXANTE, FOSFATIZANTE E PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO EPÓXI PÓ. TAMPO MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, COM COLAGEM DE CONTRA CAPA NA FACE INFERIOR, COM BORDAS EM PVC COLADA SISTEMA HOTMELT, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS CABEÇAS PHILIPS E PORCAS GARRAS ROSCA MÉTRICAS. PORTA LIVRO: EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM E SEM CARGA INJETADO E FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXOS. CADEIRA EM POLIPROPILENO(VERDE) COPOLÍMETRO VIRGEM E SEM CARGAS INJETADOS E MOLDADOS ANATOMICAMENTE FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXOS.ACABAMENTO: PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM		
--	--	---	--	--

Miracatu, 3 de Julho de 2023.

Vinicius Brandão de Queiroz
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Miracatu

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Chamada para Audiência Pública



CHAMADA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO EM MIRACATU

Em atendimento à Portaria nº 1.091 de 17/03/2015, do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de São Paulo - IFSP, a Prefeitura do Município de Miracatu realiza a chamada pública para a 2ª Audiência que será consolidada a indicação de cursos a serem ofertados no Instituto Federal - Campus de Miracatu.

DATA: 13 DE JULHO DE 2023 | HORÁRIO: 18HORAS
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU/SP
AV.WASHINGTONLUIS,Nº200



Prefeitura Municipal de Miracatu

Supervisão Legislativa

Decretos

DECRETO Nº 2.046 DE 5 DE JUNHO DE 2023.

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO VALOR DE R\$ 1.152.863,14 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)”

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, residente domiciliado no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, *Prefeito Municipal*, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando termos da Lei Municipal nº 2.059/2022;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, uma Suplementação na importância de R\$ 1.152.863,14 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos).

Categoria	Descrição	Ficha	FR	Valor
0101.0101.01.01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO	4	1 1	500,00
04.122.0002.2001	Manutenção do Departamento DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fundo Social de	13	1 1	29.527,35
04.122.0002.2003 01.02	Solidariedade MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19 26	11 1	30.000,00
01.02.0103.092.0002.2001	DEPARTAMENTO JURÍDICO DEPARTAMENTO JURÍDICO Manutenção do	3540	1 1	100.000,00
28.843.0000.0001 01.03	Departamento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5053	1 11	20.0017.177,59
01.03.0104.123.0002.2001	Amortização e Encargos da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	84	1 5 1	600.005.000,00
01.0401.04.01	RESGATADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLAN	101	11 1	2.405,82
04.122.0002.2001 01.05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJ Manutenção do	131	1 1	20.000,00
01.05.0108.243.0003.2008	Departamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	137	2 11	5.000,00
08.244.0003.2011 01.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	140	1 11	104.200.00141,80
01.06.0110.122.0002.2015	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	151	1 1	8.000,00
01.06.0210.301.0004.2016	Manutenção do Departamento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	166	11 1	15.000,00 320,00
10.301.0004.2017	CIVIL MATERIAL DE CONSUMO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	167	1 1 1	20.000,00
10.301.0004.2018	ASSISTÊNCIA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	174		284.000,00
01.06.0310.302.0004.2021	Manutenção do Conselho Tutelar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	205		2.500,00
01.0701.07.03	PESSOA JUR Gestão do Departamento de Assistência Soci OUTROS	256		35.000,00
12.361.0005.2027	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR FUNDO MUNICIPAL DE	272		4.329,93
01.07.0512.361.0005.2029	SAÚDE GESTÃO DO SUS Manutenção do Departamento de Saúde OUTRAS	292		13.000,00
01.07.0612.361.0005.2033	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE	315		17.000,00
01.0801.08.01	TERCEIROS - PESSOA JUR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316		150.000,00
13.392.0002.2001 01.09	ATENÇÃO BÁSICA Equipe Saúde da Família - e SF MATERIAL DE	317		271.384.500,00
01.09.0115.452.0002.2001	CONSUMO Equipe Saúde Bucal - e S EQUIPAMENTOS E MATERIAL	333		27.641,07
01.1001.10.01	PERMANENTE Manutenção da Atenção Primária à Saúde - A CONTRATAÇÃO	339		30.000,00
26.782.0002.2001 01.11	POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MÉDIA E ALTA	346		21.415,00
01.11.0118.541.0002.2035	COMPLEXIDADE Manutenção da Unidade Hospitalar OUTROS SERVIÇOS DE	363		163.008,33
01.1401.14.01	TERCEIROS - PESSOA JUR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	389		10.000,00
15.452.0002.2001	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção do Ensino Fundamental	392		2.520,40
15.452.0002.2034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSPORTE ESCOLAR Manutenção do	395		4.500,00
15.452.0002.2037	Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	396		25.284,47
15.452.0002.2038	FUNDEB Fundeb 70% - Fundamental OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	408		
	PESSOA CIVIL DEPTO MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV.	414		
	DEPTO MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. E Manutenção do			
	Departamento MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE			
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
	PESSOA JUR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO			
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Manutenção do			
	Departamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DEPARTAMENTO			
	MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
	TRANSPORTES E O Manutenção do Departamento OUTROS SERVIÇOS DE			
	TERCEIROS - PESSOA JUR DEPTO MUN DE AGRICULTURA ABAST. E			
	MEIO A DEPTO MUN DE AGRICULTURA ABAST. E MEIO AMB			
	Manutenção de Estradas Vicinais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
	PESSOA JUR DEPTO MUN DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLI			
	DEPTO MUN DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO Manutenção do			
	Departamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção do Setor de			
	Vias Públicas OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	MATERIAL DE CONSUMO Manutenção do Serviços Funerários OUTROS			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR Manutenção da Coleta e			
	Exportação de Lixo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
	Total da Suplementação			1.152.863,14

Art. 2º O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação de Dotação, no valor de R\$ 1.152.863,14 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), das seguintes



dotações do orçamento municipal vigente.

	Categoria	Descrição	Ficha	FR	Valor
0101.0101.01.01	3.3.90.30	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO	58	11	500,00
04.122.0002.2001 01.02	3.3.90.39	Manutenção do Departamento MATERIAL DE CONSUMO OUTROS	27	1 11	10.405,82
01.02.0128.846.0000.0002	4.6.90.91	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR DEPARTAMENTO JURÍDICO	2834	1 11	100.000,00
01.0301.03.01	3.1.90.11	DEPARTAMENTO JURÍDICO RPV e Precatórios Judiciais SENTENÇAS	35	11 5	30.000,00
04.123.0002.2001 01.04	3.3.90.36	JUDICIAIS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLÂN	4955	1 11	17.177,59
01.04.0104.122.0002.2001	3.3.90.39	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	129	1 2	600.005.000,00
01.0601.06.01	3.1.90.13	Departamento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	135	112	5.000,00
10.122.0002.2015	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154	11 1	8.000,00
01.06.0210.301.0004.2016	3.1.90.11	DE TERCEIROS - PESSOA JUR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	158	5 1	15.000,00
10.301.0004.2017	3.3.90.30	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	168	11 11	20.000,00
10.301.0004.2018	3.3.90.39	Manutenção do Departamento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	1	239.200,00
01.06.0310.302.0004.2021	3.1.90.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR FUNDO MUNICIPAL DE	202		4.329,93
01.0701.07.06	3.1.90.11	SAÚDE GESTÃO DO SUS Manutenção do Departamento de Saúde	305		17.000,00
12.365.0005.2030 01.08	4.4.90.52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMATERIAL DE	317		3.000,00
01.08.0113.392.0002.2001	3.3.50.85	CONSUMO ATENÇÃO BÁSICA Equipe Saúde da Família - eSF	320		160.000,00
01.0901.09.01	4.4.90.52	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR Equipe Saúde Bucal - eSB	321	271,	384.500,00
15.452.0002.2001 01.10	3.3.90.39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C Manutenção da	332		1.641,07
01.10.0126.782.0002.2001	4.4.90.51	Atenção Primária à Saúde - AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	333		487.735,15
01.1201.12.01	4.4.90.51	PESSOAL CEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÉDIA E	344		500,00
27.812.0002.2001 01.14	3.3.90.36	ALTA COMPLEXIDADE Manutenção da Unidade Hospitalar	373		1.236,10
01.14.0115.452.0002.2001	3.3.90.39	GESTÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	386		10.000,00
15.452.0002.2034	3.3.90.30	30% - Infantil EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DEPTO	387		6.569,00
15.452.0002.2039	4.4.90.51	MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. DEPTO MUN. DE CULTURA,	388		4.400,00
	3.3.90.14	TURISMO E DESENV. Manutenção do Departamento	393		
	3.3.90.30	DE TERCEIROS - PESSOA JUR OBRAS E INSTALAÇÕES	395		
	3.3.90.36	INSTALAÇÕES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ	419		
	3.1.90.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			
	3.1.90.16	Departamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	3.3.90.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR DEPARTAMENTO			
		MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
		TRANSPORTES E OF Manutenção do Departamento			
		MATERIAL DE CONSUMO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZ			
		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
		Departamento OBRAS E INSTALAÇÕES DEPTO MUN DE MANUTENÇÃO			
		E SERVIÇOS PÚBLICOS DEPTO MUN DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			
		PÚBLICOS Manutenção do Departamento			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		Manutenção do Setor de Vias Públicas			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		Manutenção da Limpeza Pública			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
		Total da Anulação de Dotação			1.152.863,14

Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Miracatu 5 de junho de 2023.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Superv. de Serv. Legislativo

DECRETO Nº 2.047 DE 5 DE JUNHO DE 2023.



“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO VALOR DE R\$ 164.510,46 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)”

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, residente domiciliado no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, **Prefeito Municipal**, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando termos da Lei Municipal nº 2.060/2022,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, uma Suplementação na importância de R\$ 164.510,46 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos).

	Categoria	Descrição	Ficha	FR	Valor
0101.0301.03.01	4.4.90.52	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E	41	1 55	1.300,00
04.123.0002.2001.01.05	3.3.90.30	PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	8889	15 5555	5.000,00
01.05.0108.243.0003.2052	3.3.90.36	do Departamento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99100	5 1 1	2.000,00
08.244.0003.2011	3.3.90.36	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTAMENTO	107	1	14.242,76
08.244.0003.2012.01.06	3.3.90.36	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Média Complex -	108		13.247,70
01.06.0110.122.0002.2015	3.3.90.30	CREAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112		15.000,00
01.0701.07.01	3.3.90.30	PESSOA FÍSICA Gestão do Departamento de Assistência Social	481		15.000,00
12.361.0005.2023	3.3.90.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE	480		7.000,00
01.07.0212.365.0005.2026	3.3.90.30	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Atividades de Apoio à Família - CRAS	228		12.000,00
01.0801.08.01	3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS	241		11.220,00
13.392.0002.2001	3.3.90.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO	317		35.000,00
	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DO SUS			30.000,00
	3.3.90.39	Departamento de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			3.500,00
		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUT. DOS SERV.			
		EDUCACIONAIS Manutenção dos Serviços Educacionais OUTROS SERVIÇOS			
		DE TERCEIROS - PESSOA JUR ENSINO INFANTIL Manutenção do Ensino			
		Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C DEPTO			
		MUN. DE CULTURA, TURISMO E DESENV. DEPTO MUN. DE CULTURA,			
		TURISMO E DESENV. E Manutenção do Departamento OUTROS SERVIÇOS			
		DE TERCEIROS - PESSOA JUR			
		Total da Suplementação			164.510,46

Art. 2º O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 140.042,76 (cento e quarenta mil e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Art. 3º O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes do Superávit Financeiro, no valor de R\$ 24.467,70 (vinte quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Miracatu 5 de junho de 2023.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Superv. de Serv. Legislativo



Prefeitura Municipal de Miracatu

Supervisão Legislativa

Portarias

PORTARIA Nº 315, DE 3 DE JULHO DE 2023.

“REVOGAR TERMOS DA PORTARIA 145/2022 QUE DESIGNOU SERVIDOR EM SUBSTITUIÇÃO”.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, residente domiciliado no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, **Prefeito Municipal**, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a partir da presente data, termos da Portaria nº 145/2022 que designou a servidora GILMARA MARTINS CAMARGO, Matrícula 3438, concursada no Cargo de Servente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da presente data.

Miracatu, 3 de julho de 2023.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Supervisora Serv. Legislativos

PORTARIA Nº 316, DE 4 DE JULHO DE 2023.

“DESIGNA GESTOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.”

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, residente domiciliado no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, **Prefeito Municipal**, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o que preceitua o parágrafo §1º, artigo 2º da Lei Municipal nº 2.115/2023;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Diretor do Departamento de Assistência Social, Sr. **JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR**, para exercer a função de Gestor do Fundo Social de Solidariedade do Município de Miracatu.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Miracatu, 4 de julho de 2023.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Supervisora Serv. Legislativos



PORTARIA Nº 317, DE 4 DE JULHO DE 2023.

“DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA RESPONDER PELAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIR. DO DEPTO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA”.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, residente domiciliado no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, *Prefeito Municipal*, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora MAYARA DUTRA SILVA, Matrícula: 2667, Cargo em Comissão de Assessor de Gabinete, em substituição ao servidor ROBERTO GOMES DA COSTA, no período de 12/07/2023 a 21/07/2023, em razão de férias regulamentares, recebendo a diferença salarial.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Miracatu, 04 de julho de 2023.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Supervisora Serv. Legislativos

PORTARIA Nº 318, DE 4 DE JULHO DE 2023.

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO, A PEDIDO”.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, *Prefeito Municipal*, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido a partir de 14/07/2023 a servidora MARINALVA DE OLIVEIRA CAMARGO, Matrícula: 3435, concursada no Cargo efetivo de Cozinheira, Regime Estatutário.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da presente data.

Miracatu, 4 de julho de 2023.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Supervisora Serv. Legislativos

PORTARIA Nº 319, DE 4 DE JULHO DE 2023.



“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO, A PEDIDO”.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, *Prefeito Municipal*, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido a partir de 14/07/2023 o servidor REGINALDO ROQUE DOS SANTOS, Matrícula: 3881, concursado no Cargo efetivo de Agente Comunitário PSF, Regime Estatutário.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da presente data.

Miracatu, 4 de julho de 2023.

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Supervisora Serv. Legislativos



Prefeitura Municipal de Miracatu

Termo de Ratificação

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2023

OBJETO: Alimentação pronta (Marmitex - prato do dia)

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 2610/2023, bem como parecer da Procuradoria Jurídica do Município, reconhecendo a **Dispensa** de Licitação, com base no **inciso II** do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: MAIRA CRISTHINA LOPES MENDES 40773258892 CNPJ: 24.805.801/0001-92 TOTAL: R\$ 5.400,00(Cinco Mil e Quatrocentos Reais)

Nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

MIRACATU, 20 de Junho de 2023.

Vinícius Brandão de Queiróz
Prefeito